

CGT-N5

ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2020/878

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn	CGT-N5
UFI Nr.	TF00-X0Q4-700H-4NU6
CAS Nr.	Ikke tillämplig.
EG Nr.	Ikke tillämplig.
REACH Registreringsnummer	Ej känd.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierad Användning	Specialprodukt som används för rengöring av svetsfogar i samband med specialutrustning.
Användningar Som Avråds	Ej känd.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare	BM Group International ApS
Identifiering av Företaget	Brydehusvej 23
Tillverkarens adress	2750 Ballerup
	Denmark
Postnummer	2750
Telefon:	+45 43 46 20 10
Fax	Ej känd.
e-post	sales@cougartron.com
Kontorstider	

Leverantör	
Identifiering av Företaget	BM Group International ApS
Leverantörsadress	Brydehusvej 23
	2750 Ballerup
	Denmark
Postnummer	2750
Telefon:	+45 43 46 20 10
Fax	Ej känd.
e-post	sales@cougartron.com
Kontorstider	

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefonnummer	+45 82 12 12 12 (Giftlinjen Bispebjerg Hospital)
Kontakt	Information saknas.
giftinformationscentralen	
Adress	Giftinformationscentralen, Solna Strandväg 21 171 54 Solna, Sverige
Nödtelefonnummer	112 – begär Giftinformation (24 timmar); 010-456 6700

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008	Eye Irrit. 2 :Orsakar allvarlig ögonirritation.
------------------------------	---

2.2 Märkningsuppgifter

Produktnamn	Enligt förordning (EG) nr 1272/2008 CGT-N5
-------------	---

Faropiktogram



GHS07

Signalord

Varning

Faroangivelser

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

CGT-N5

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

2.3 Andra faror

Ej känd.

2.4 Ytterligare information

Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse av H/P-uttalanden.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÄNDSDELAR

3.1 Ämnen

Ikke tillämplig.

3.2 Blandningar

FARLIGA BESTÄNDSDELAR	CAS Nr.	EG Nr. / REACH Registreringsnummer	%W/W	Faroangivelser	Faropiktogram
2-(2-butoxietoxi)etanol	112-34-5	203-961-6 01-2119475104-44-0000	2.5 <= x % < 10	Eye Irrit. 2 H319	GHS07
propan-2-olisopropyl alcoholisopropanol	67-63-0	200-661-7 01-2119457558-25-XXXX	2.5 <= x % < 10	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336	GHS02 GHS07

Innehåller inga ej klassificerade vPvB-ämnen eller ämnen med EU-gränsvärden för exponering på arbetsplatsen.
Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse av H/P-uttalanden.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
Hudkontakt Tvätta huden med tvål och vatten. Ersätt bristande hudfett efter handtvätt med fet salva.
Ögonkontakt Spola ögonen med vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare om symptom kvarstår.
Förtäring Skölj munnen. Sök läkarvård omedelbart om sjukdomstecken uppstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ej förväntad.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Krävs sannolikt ej, men vid behov ges symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga Släckmedel Släck med skum, CO2 eller pulver.
Olämpliga släckmedel Använd inte slutna vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Sönderdelas vid brand under avgivande av giftiga gaser: Kväveoxider, Kolmonoxid, Koldioxid

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Med hänsyn till vad som är lämpligt för omgivande brand. Vid brand skall andningsapparat och lämpliga skyddskläder bäras.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för tillräcklig ventilation. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att stå eller gå på utspild produkt - lösa pärlor kan innebära halkrisk.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Absorbera spill på sand, jord eller annat lämpligt absorberande material. Överför till en behållare för destruktion.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

CGT-N5

Se Även Avsnitt 8, 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Behållaren ska vara väl tillsluten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringstemperatur Omgivande. Skyddas mot frost.
Lagringstid Stabil under normala förhållanden.
Oförenliga material Ej känd.

7.3 Specifik slutanvändning

Följ tekniskt datablad och anvisningar för användning.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

8.1.1 Hygieniska gränsvärden

Hygieniska gränsvärden						
ÄMNET.	CAS Nr.	NGV (8t TWA ppm)	NGV (8t TWA mg/m ³)	KTV (ppm)	KTV (mg/m ³)	Anm:
2-(2-Butoxyethoxy) ethanol	112-34-5	10	67.5	15	101.2	
Propan-2-ol	67-63-0	400	999	500	1250	

Region Källa
Storbritannien UK Workplace Exposure Limits EH40/2005 (Fourth edition, published 2020)

Anmärkning Anteckningar

8.2 Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder Sörj för god ventilation. En tvättanläggning/vatten för ögon och hudrengöring skall vara tillgänglig.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd Ögonskydd med sidoskydd (EN ISO 16321-1).



Hudskydd Använd vattentäta handskar (EN374).
Handskmaterialets genombrottsid: Se handsktillverkarens information.
Rekommenderas: Nitrilgummi; 480min; beläggningens tjocklek 0.4mm



Andningsskydd Andningsskydd är nödvändigt, vid/för: Gränsvärden för exponering .Gasfilterings-
andningsskydd (DIN EN 14387) En skyddsmask med filtertyp A rekommenderas.



Termisk fara Icke tillämplig.



8.2.3. Begränsning Av Miljöexponeringen Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd Vätska.
Färg Ej känd.
Lukt Ej känd.
Smältpunkt/frys punkt Ej känd.
Kokpunkt eller initial kokpunkt och Ej känd.

CGT-N5

kokpunktsintervall	
Brandfarlighet	Ej känd.
Nedre och övre explosionsgräns	Ej känd.
Flampunkt	Ej känd.
Självantändningstemperatur	Ej känd.
Sönderfallstemperatur	Ej känd.
pH-värde	Ej känd.
Specifik Vikt	Ej känd.
Löslighet	Löslighet (Vatten) : Löslig Löslighet (Andra) : Ej känd.
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)	Ej känd.
Ångtryck	Below 110 kPa (1.10 bar).
Densitet och/eller relativ densitet	Relativ densitet : <1
Relativ ångdensitet	Ej känd.
Partikelegenskaper	Icke tillämplig.
9.2 Annan information	
VOC-innehåll (Kalifornien)	52.41

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet	Ej förväntad.
10.2 Kemisk Stabilitet	Stabil under normala förhållanden.
10.3 Risken för farliga reaktioner	Inga riskfyllda reaktioner kända vid användning för avsett ändamål.
10.4 Förhållanden som ska undvikas	Får inte komma i kontakt med öppen eld, glödande eller varma ytor.
10.5 Oförenliga material	Ej känd.
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter	Inga riskfyllda sönderdelningsprodukter kända.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet - Förtäring	Egen klassificering: propan-2-ol LD50 (oralt, råtta) mg/kg: =5840mg/kg LD50 (hud, kanin) mg/kg: >12800mg/kg LC50 (inandning, råtta) mg/l/4 tim: >10000ppm
Akut toxicitet - Hudkontakt	Låg akut giftighet
Akut toxicitet - Inandning	Låg akut giftighet
Frätande/irriterande på huden	Ej irriterande
Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Egen klassificering: Orsakar allvarlig ögonirritation. propan-2-ol Genomsnittlig poäng för hornhinnegrumling =1.89
Hudsensibiliseringsdata	Egen klassificering: propan-2-ol Buehler-test Icke-sensibiliserande Art: Marsvin Inte klassificerad
Respiratoriska sensibiliseringsdata	Ej klassificerad
Mutagenitet i könsceller	Egen klassificering: propan-2-ol Mutagenes (in vivo): Negativ. Art: Mus Ames test (in vitro): Negativ. Med eller utan metabolisk aktivering Inget belägg för cancerogenitet.
Cancerogenitet	Egen klassificering: propan-2-ol Ingen reproduktionstoxisk effekt Fertilitetsstudie: Art: Råtta Utvecklingsstudie: Art: Råtta
Reproduktionstoxicitet	Ej klassificerad
Amning	Ej klassificerad
Specifik organotoxicitet – enstaka exponering	Ej klassificerad
Specifik organotoxicitet – upprepade exponering	Ej klassificerad
Fara vid aspiration	Ej klassificerad
11.2 Information om andra faror	Ej känd.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

CGT-N5

12.1 Toxicitet

Toxicitet - Vattenlevande ryggradslösa djur	Låg giftighet för ryggradslösa djur.
Toxicitet - Fisk	Låg giftighet för fisk.
Toxicitet - Alger	Låg giftighet för alger.
Toxicitet - Sedimentmiljö	Ej klassificerad.
Toxicitet - Landmiljö	Ej klassificerad.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

propan-2-ol Kemisk syreförbrukning: DCO = 2,294 g/kg
 Fem dagars biokemisk syreförbrukning: DBO5 = 1,171 g/kg
 Biologisk nedbrytbarhet: Snabbt nedbrytbar. BOD5/COD = 0,51 Kemisk syreförbrukning:
 DCO = 2,294 g/kg
 Fem dagars biokemisk syreförbrukning: DBO5 = 1,171 g/kg
 Biologisk nedbrytbarhet: Snabbt nedbrytbar. BOD5/COD = 0,51

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ej känd.

12.4 Rörligheten i jord

Ej känd.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ej känd.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Ej känd.

12.7 Andra skadliga effekter

Ej känd.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Skicka till ett licensierat återvinningsföretag, reclaimer eller förbränningsanläggning.
 Avpolletera på lämplig avfallsplats.

13.2 Ytterligare information

Kvittblivning skall ske i enlighet med lokala, statliga eller nationella föreskrifter.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Ej klassificerat som riskfyllt för transport.

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ikke tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

Ikke tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ikke tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ikke tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej klassificerad som marin förorening.

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej känd

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej känd

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Europeiska Regler - Auktorisering och/eller Restriktioner för Användning

Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen Inte förtecknat

som inger mycket stora betänkligheter

REACH: BILAGA XIV förteckning över Inte förtecknat

ämnen för vilka det krävs tillstånd

REACH: Bilaga XVII Begränsningar av 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (DEGBE) (112-34-5), propan-2-olisopropyl alcoholisopropanol (67-63-0)

tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor

Löpande handlingsplan för gemenskapen (CoRAP) Inte förtecknat

CGT-N5

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 2019/1021 om långlivade organiska föreningar
 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2024/590 om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Inte förtecknat

Inte förtecknat

Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier

Inte förtecknat

Nationella föreskrifter

Wassergefährdungsklasse (Tyskland)

WGK nummer 1(något farligt för vatten)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning enligt REACH har inte utförts.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Under följande rubriker finns ändringar eller nya uppgifter:

Beteckningar och förkortningar

Faropiktogram



GHS07

GHS02: GHS: flamma

Riskklassificering

Flam. Liq. 2 : Brandfarliga vätskor, Kategori 2
 Eye Irrit. 2 : Allvarlig ögonskada/ögonirritation, Kategori 2
 STOT SE 3 : Specifik organototoxicitet – enstaka exponering, Kategori 3

Farorangeringar

H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Skyddsangivelser

P264: Tvätta händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
 P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Akronymer

UAT : Uppskattad Akut Toxicitet
 CAS : Chemical Abstracts Service
 CLP : Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
 DNEL : Erhöll ingen effekt nivå
 EG : Europeiska Gemenskapen
 EINECS : Europeisk Förteckning Över Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
 NGV : Nivågränsvärde
 PBT-ämne : Långlivad, Bioackumulativ och Giftigt
 PNEC : Förutsade ingen effektkoncentration
 REACH : Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
 KTV : Korttidsvärde
 STOT : Toxicitet för särskilda målorgan
 vPvB-ämne : mycket Långlivad och mycket Bioackumulativ

Viktiga litteraturreferenser och källor för data som används för att sammanställa säkerhetsdatabladet
 Förbehåll

Förordning (EG) nr 1272/2008

Informationen i denna skrift eller i annan som överlämnats till användaren bedöms vara korrekt och lämnas i god tro, men det ankommer på användaren att själv övertyga sig om produktens lämplighet för egna specifika ändamål. BM Group International ApS lämnar ingen garanti med avseende på produktens lämplighet för ett visst ändamål, ej heller underförstådd garanti eller annat villkor (lagstadgad eller annan), utom i den omfattning från vilken lagen ej

CGT-N5

medger undantag. BM Group International ApS påtager sig inget ansvar för förlust eller skada (annan än den som uppkommer till följd av dödsfall eller personskada orsakad av en defekt produkt, om bevisat) till följd av att man förlitat sig på denna information. Frihet enligt patent, copyright och design kan ej förutsättas.